

Аттестат аккредитации

RA.RU.710008

Выдан 25.06.2015г.

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований и испытаний

№ ГиЭ.000602 05.04.2021 от 05.04.2021

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор № 069 от 04.03.2021г.
6. **Наименование объекта:** Коммунальный водопровод муниципальное унитарное Предприятие Жилищно - коммунальное Хозяйство "Горностаевское".
7. **Адрес объекта:** 632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорностаево, (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с, скважина №БА-82;
- 632957, Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с, Полтавская ул, д. 12, колонка №8;
- 632957, Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с, Харьковская ул, колонка №5;
- 632957, Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с, скважина №БА-83
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 1044, 1047, 1048, 1049 от 01.04.2021г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
11. **Заключение:** заявленные образцы - "питьевая вода" по исследованным микробиологическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 -21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения экспертной организации.

Эксперт:

С. Н. Колотов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383) 224-24-52 / (383) 224-58-38

E-mail: cgnso@cp.ru

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Адрес места осуществления деятельности:

632334, Новосибирская область,

г. Барабинск,

ул. Кирова – 1а,

тел/факс: 8-383(61)-25-990,

E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

ИНН/КПП 5406305556/545102001



RA.RU.510797



Уникальный номер заявки
об аккредитации в рамках
аккредитованной лаборатории

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1044 от 1 апреля 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное Предприятие Жилищно - коммунальное Хозяйство "Горностаевское"
1.2	Адрес	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорностаево, ул. Томская, д. 21
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №069 от 04.03.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципальное унитарное Предприятие Жилищно - коммунальное Хозяйство "Горностаевское"
2.2	Адрес объекта	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорностаево, (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с, скважина №БА-82
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	001704.БС.29.03.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	2,0л
3.9	Дата и время отбора	29 марта 2021 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помозов С.Д. директор МУП ЖКХ Горностаевское
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: °С -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш. ГГ: - ММ: - СС: - Y в. д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	29 марта 2021 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	-

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Роледер Е.И. / (ФИО) (Подпись)



Протокол лабораторных исследований
№ 1044 от 1 апреля 2021 г.

Код формы: Ц.7.01
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а					
Номер направления:	ПЗ 049446					
Объем (количество) пробы:	0,5л					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 марта 2021 г.		10	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	29 марта 2021 г.	Окончание:	30 марта 2021 г.		
Средства измерений: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 192 от 04.08.2020 до 04.08.2021						

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001704.БС.29.03.2021	питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено кое тко в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 049447				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 марта 2021 г.		10	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	29 марта 2021 г.	Окончание:	1 апреля 2021 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПЗ-5400В Св. № 569511 от 21.05.2020 до 21.05.2021; Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 24/200 LP Св. № 322 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Весы аналитические электронные NR-250 AZG Св. № 37726642 от 11.02.2021 до 11.02.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001704.БС.29.03.2021	питьевая вода				
	Массовая концентрация общего железа	< 0,1	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Массовая концентрация фторидов	0,60±0,09	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Окисляемость перманганатная	1,02±0,10	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Сухой остаток	628,8±82,9	≤ 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	79,8±11,9	≤ 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Дополнительные сведения:

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383) 224-24-52 / (383) 224-58-38
E-mail: cgnso@cn.ru
ИНН/КПП 5406305556/540601001

Адрес места осуществления деятельности:

632334, Новосибирская область,
г. Барабинск,
ул. Кирова – 1а,
тел/факс: 8-383(61)-25-990,
E-mail: cgsen_brb@rambler.ru
ИНН/КПП 5406305556/545102001



RA.RU.510797



Испытательная лаборатория

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1047 от 1 апреля 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное Предприятие Жилищно - коммунальное Хозяйство "Горносталевское"
1.2	Адрес	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорносталево, ул. Томская, д. 21
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №069 от 04.03.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципальное унитарное Предприятие Жилищно - коммунальное Хозяйство "Горносталевское"
2.2	Адрес объекта	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорносталево, ул. Полтавская, д. 12 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632957, Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорносталево с, Полтавская ул, д. 12, колонка №8
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	001717.БС.29.03.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	2,0л
3.9	Дата и время отбора	29 марта 2021 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбирившего пробу; наименование организации	Помозов С.Д. директор МУП ЖКХ Горносталевское
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: °C -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: - ММ: - СС: - Y В. Д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	29 марта 2021 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	-

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Утвердившего протокол: Роледер Е.И. / for /
(ФИО) (Подпись)



Протокол лабораторных исследований
№ 1047 от 1 апреля 2021 г.

Код формы: Ц.7.01
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 049448				
Объем (количество) пробы:	0.5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 марта 2021 г.	10	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	29 марта 2021 г.	Окончание:	30 марта 2021 г.	
Средства измерений: Термостат	электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 192 от 04.08.2020 до 04.08.2021				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001717.БС.29.03.2021	питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствия	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено кое тиб в 100 мл	Отсутствия	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 049449				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 марта 2021 г.	10	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	29 марта 2021 г.	Окончание:	1 апреля 2021 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПЗ-54008 Св. № 569511 от 21.05.2020 до 21.05.2021; Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOX 24/200 LP Св. № 322 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № 37726642 от 11.02.2021 до 11.02.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001717.БС.29.03.2021	питьевая вода				
	Массовая концентрация общего железа	< 0,1	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Массовая концентрация фторидов	0,60±0,09	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Окисляемость перманганатная	1,02±0,10	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
	Сухой остаток	820,8±82,1	≤ 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	84,8±12,7	≤ 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Дополнительные сведения:

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383) 224-24-52/(383) 224-58-38
E-mail: cgnso@cn.ru
ИНН/КПП 5406305556/540601001

Адрес места осуществления деятельности:

632334, Новосибирская область,
г. Барабинск,
ул. Кирова – 1а,
тел/факс: 8-383(61)-25-990,
E-mail: cgsen_brb@rambler.ru
ИНН/КПП 5406305556/545102001



RA.RU.510797



уникальный номер заявки
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1048 от 1 апреля 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное Предприятие Жилищно - коммунальное Хозяйство "Горностаевское"
1.2	Адрес	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорностаево, ул. Томская, д. 21
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №069 от 04.03.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципальное унитарное Предприятие Жилищно - коммунальное Хозяйство "Горностаевское"
2.2	Адрес объекта	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорностаево (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с. скважина №БА-83
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	001718.БС.29.03.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	Спецмарка -
3.8	Объем (количество)	2,0л Ед. изм. -
3.9	Дата и время отбора	29 марта 2021 г. 08 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу, наименование организации	Помозов С.Д. директор МУП ЖКХ Горностаевское
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: °C- Температура воды: °C -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: - ММ: - СС: - Y в. д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	29 марта 2021 г. 10 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком.
Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. лица утвердившего протокол: Роледер Е.И. / (ФИО) (Подпись)



Протокол лабораторных исследований
№ 1048 от 1 апреля 2021 г.

Код формы: Ц.7.01
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 049450				
Объем (количество) пробы:	0.5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 марта 2021 г.	10	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	29 марта 2021 г.	Окончание:	30 марта 2021 г.	
Средства измерений: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 192 от 04.08.2020 до 04.08.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001718.ВС.29.03.2021	питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено кое окв в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено кое ткв в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 049451				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 марта 2021 г.	10	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	29 марта 2021 г.	Окончание:	1 апреля 2021 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПЗ-5400В Св. № 569511 от 21.05.2020 до 21.05.2021; Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOOL 24/200 LP Св. № 322 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Весы аналитические электронные NR-250 AZG Св. № 37726642 от 11.02.2021 до 11.02.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001718.ВС.29.03.2021	питьевая вода				
	Массовая концентрация общего железа	< 0,1	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Массовая концентрация фторидов	0,60±0,09	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Окисляемость перманганатная	1,09±0,11	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Сухой остаток	836,6±83,7	≤ 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	94,8±14,2	≤ 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Дополнительные сведения:

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383) 224-24-52/(383) 224-58-38

E-mail: cgnso@cn.ru

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Адрес места осуществления
деятельности:

632334, Новосибирская область,

г. Барабинск,

ул. Кирова – 1а,

тел/факс: 8-383(61)-25-990,

E-mail: cgsen_brbr@rambler.ru

ИНН/КПП 5406305556/545102001



RA.RU.510797



универсальный номер заявки
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1049 от 1 апреля 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное Предприятие Жилищно - коммунальное Хозяйство "Горностаевское"
1.2	Адрес	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорностаево, ул. Томская, д. 21
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №069 от 04.03.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципальное унитарное Предприятие Жилищно - коммунальное Хозяйство "Горностаевское"
2.2	Адрес объекта	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорностаево, ул. Харьковская (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632957, Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с, Харьковская ул, колонка №5
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	001731.БС.29.03.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	2,0л
3.9	Дата и время отбора	29 марта 2021 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помозов С.Д. директор МУП ЖКХ Горностаевское
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: °C -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: - MM: - CC: - Y в. д. ГГ: - MM: - CC: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	29 марта 2021 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	-

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. лица утвердившего протокол: Роледер Е.И. / Подпись
(ФИО)



Протокол лабораторных исследований

№ 1049 от 1-апреля 2021 г.

Код формы: Ц.7.01

стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а					
Номер направления:	ПЗ 049453					
Объем (количество) пробы:	0,5л					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 марта 2021 г.	10	час	30	мин	
Даты проведения исследований	Начало:	29 марта 2021 г.	Окончание:	30 марта 2021 г.		
Средства измерений: Термостат электрический сушевоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 192 от 04.08.2020 до 04.08.2021						

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001731.ВС.29.03.2021	питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено кое тكب в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а					
Номер направления:	ПЗ 049454					
Объем (количество) пробы:	1,5л					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 марта 2021 г.	10	час	30	мин	
Даты проведения исследований	Начало:	29 марта 2021 г.	Окончание:	1 апреля 2021 г.		
Средства измерений: Спектрофотометр ПЗ-5400В Св. № 569511 от 21.05.2020 до 21.05.2021; Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOI 24/200 LP, Св. № 322 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Весы аналитические электронные НВ-250 AZG Св. № 37726642 от 11.02.2021 до 11.02.2022						

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001731.ВС.29.03.2021	питьевая вода				
	Массовая концентрация общего железа	$< 0,1$	$\leq 0,3$	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Массовая концентрация фторидов	$0,60 \pm 0,09$	$\leq 1,5$	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Окисляемость перманганатная	$1,09 \pm 0,11$	$\leq 5,0$	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Сухой остаток	$838,0 \pm 83,8$	≤ 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	$94,8 \pm 14,2$	≤ 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Дополнительные сведения:

Конец протокола