

Аттестат аккредитации
RA.RU.710008
Выдан 25.06.2015г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ ГиЭ 003017 09.11.2021 от 09.11.2021

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор № 343 от 15.10.2021г.
6. **Наименование объекта:** Коммунальный водопровод муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Горностаевское".
7. **Адрес объекта:** 632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорностаево (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с, скважина №БА-83;
632957, Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с, Харьковская ул, д. 5, колонка;
- 632957, Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с, Полтавская ул, д. 8, колонка;
- 632957, Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с, Полтавская ул, скважина
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 5186, 5187 от 27.10.2021г., №№ 5188, 5189 от 28.10.2021г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
11. **Заключение:** заявленные образцы - "питьевая вода" по исследованным физико - химическим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 -21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения экспертной организации.

Эксперт:



С. Н. Колотов.

Протокол оценки (Экспертное заключение) по результатам лабораторных исследований (испытаний) № ГиЭ 003017 09.11.2021 от 09.11.2021	Код формы: ОИ 7.38, изд. I стр. 1 из 1
---	---

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990, ИИН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen_brh@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер
27.10.2021г
 дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5186 от 27 октября 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Горносталевское"
1.2	Адрес	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорносталево, ул. Томская, д. 21
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №343 от 15.10.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Горносталевское"
2.2	Адрес объекта	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорносталево, ул. Томская, д. 21 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорносталево с, скважина №БА-83
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	009616.БС.25.10.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	2,0л
3.9	Дата и время отбора	25 октября 2021 г. 07 Час 50 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Помозов С.Д. директор МУП ЖКХ Горносталевское
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Нет Температура окружающей среды: °С - Температура воды: °С -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х- с. ш. ГГ: - ММ: - СС: - Y- в. д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	25 октября 2021 г. 11 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Код формы: Ц.7.01
Протокол испытаний № 5186 от 27 октября 2021 г.	Действует с 24.06.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	Лист 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 054097				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 октября 2021 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 октября 2021 г.	Окончание:	26 октября 2021 г.	
Средства измерений: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 1366 от 04.08.2021 до 04.08.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009616.ВС.25.10.2021	питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено коаг в 100 мл	Отсутствия	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено коаг в 100 мл	Отсутствия	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а					
Номер направления:	ПЗ 054098					
Объем (количество) пробы:	1,5л					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 октября 2021 г.	11	час	30	мин	
Даты проведения исследований	Начало:	25 октября 2021 г.	Окончание:	27 октября 2021 г.		
Средства измерений: Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 24/200 LP Св. № 322 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № 37726642 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Спектрофотометр ПЗ-5400В Св. № 65954466 от 24.05.2021 до 24.05.2022						

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009616.ВС.25.10.2021	питьевая вода				
	Массовая концентрация общего железа	0,18±0,04	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Массовая концентрация фторидов	0,44±0,07	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Окисляемость перманганатная	1,9±0,2	<= 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Сухой остаток	720,2±72,0	<= 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	89,8±13,5	<= 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное

за оформление протокола:

Таранюк О.Н. /

(ФИО)

(подпись)

сотрудник отделения приёма проб

(должность)

Конец протокола

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Код формы: Ц.7.01
Протокол испытаний № 5186 от 27 октября 2021 г.	Действует с 24.06.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	Лист 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер
 27.10.2021г
 дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5187 от 27 октября 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Горностаевское"
1.2	Адрес	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорностаево, ул. Томская, д. 21
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №343 от 15.10.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Горностаевское"
2.2	Адрес объекта	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорностаево, ул. Харьковская ул, д.5 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632957, Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорностаево с, Харьковская ул, д. 5, колонка
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	009617.БС.25.10.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	- Спецмарка -
3.8	Объем (количество)	2,0л Ед. изм. -
3.9	Дата и время отбора	25 октября 2021 г. 08 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помозов С.Д. директор МУП ЖКХ Горностаевское
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: °C Температура воды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X- с. ш. ГГ: - ММ: - СС: - Y- в. д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	25 октября 2021 г. 11 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Код формы: Ц.7.01
Протокол испытаний № 5187 от 27 октября 2021 г.	Действует с 24.06.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	Лист 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 054099				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 октября 2021 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 октября 2021 г.	Окончание:	26 октября 2021 г.	
Средства измерений: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 1366 от 04.08.2021 до 04.08.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009617.БС.25.10.2021	питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено кое ткб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 054100				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 октября 2021 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 октября 2021 г.	Окончание:	27 октября 2021 г.	
Средства измерений: Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 24/200 LP Св. № 322 от 11.02.2021 до 11.02.2022; весы аналитические электронные HR-250 A2G Св. № 37726642 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Спектрофотометр ПЗ-5400В Св. № 65954466 от 24.05.2021 до 24.05.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009617.БС.25.10.2021	питьевая вода				
	Массовая концентрация общего железа	0,16±0,04	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Массовая концентрация фторидов	0,43±0,06	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Окисляемость перманганатная	1,9±0,2	<= 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Сухой остаток	815,4±81,5	<= 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	89,8±13,5	<= 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное

за оформление протокола:

Таранюк О.Н /

(ФИО)

(подпись)

сотрудник отделения приёма проб
(должность)

Конец протокола

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Код формы: Ц.7.01
Протокол испытаний № 5187 от 27 октября 2021 г.	Действует с 24.06.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	Лист 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: ccsen_brb@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

28.10.2021г

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5188 от 28 октября 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Горносталевское"
1.2	Адрес	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорносталево, ул. Томская, д. 21
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №343 от 15.10.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Горносталевское"
2.2	Адрес объекта	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорносталево, ул. (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632957, Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорносталево с, скважина №БА-82
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	009618.БС.25.10.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	Спецмарка -
3.8	Объем (количество)	2,0л Ед. изм. -
3.9	Дата и время отбора	25 октября 2021 г. 08 Час 10 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помозов С.Д. директор МУП ЖКХ Горносталевское
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: °С- Температура воды: °С -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X- ГГ: - MM: - CC: - Y- В. Д. ГГ: - MM: - CC: - с. ш.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	25 октября 2021 г. 11 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	
	-	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Код формы: Ц.7.01
Протокол испытаний № 5188 от 28 октября 2021 г.	Действует с 24.06.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	Лист 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 054101				
Объем (количество) пробы:	2,0л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 октября 2021 г.		11	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 октября 2021 г.	Окончание:	26 октября 2021 г.	
Средства измерений: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 1366 от 04.08.2021 до 04.08.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009618.БС.25.10.2021	питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствия	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено кое ткб в 100 мл	Отсутствия	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 054102				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 октября 2021 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 октября 2021 г.	Окончание:	27 октября 2021 г.	
Средства измерений: Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOI 24/200 LP Св. № 322 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № 37726642 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Спектрофотометр ПЗ-5400В Св. № 65954466 от 24.05.2021 до 24.05.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009618.БС.25.10.2021	питьевая вода				
	Массовая концентрация общего железа	0,16±0,04	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Массовая концентрация фторидов	0,38±0,06	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Окисляемость перманганатная	2,3±0,2	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Сухой остаток	802,6±80,3	≤ 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	64,9±9,7	≤ 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное

за оформление протокола: Таранок О.Н. /  / сотрудник отделения приёма проб
(ФИО) (подпись) (должность)

Конец протокола

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Код формы: Ц.7.01
Протокол испытаний № 5188 от 28 октября 2021 г.	Действует с 24.06.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	Лист 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen_brh@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер
 28.10.2021г

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5189 от 28 октября 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Горносталевское"
1.2	Адрес	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорносталево, ул. Томская, д. 21
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №343 от 15.10.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство "Горносталевское"
2.2	Адрес объекта	632957, Новосибирская область, Здвинский район, с. Старогорносталево, ул. Полтавская ул, д. 8, (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632957, Новосибирская область, Здвинский р-н, Старогорносталево с, Полтавская ул, д. 8, колонка
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	009619.БС.25.10.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	2,0л
3.9	Дата и время отбора	25 октября 2021 г. 08 Час 20 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Помозов С.Д. директор МУП ЖКХ Горносталевское
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: °С -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х- с. ш. ГГ: - ММ: - СС: - У- в. д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	25 октября 2021 г. 11 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Код формы: Ц.7.01
Протокол испытаний № 5189 от 28 октября 2021 г.	Действует с 24.06.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	Лист 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 054103				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 октября 2021 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 октября 2021 г.	Окончание:	26 октября 2021 г.	
Средства измерений: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 1366 от 04.08.2021 до 04.08.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009619.БС.25.10.2021	питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено кое ткб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 054104				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 октября 2021 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 октября 2021 г.	Окончание:	27 октября 2021 г.	
Средства измерений: Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 24/200 LP Св. № 322 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № 37726642 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Спектрофотометр ПЗ-5400В Св. № 65954466 от 24.05.2021 до 24.05.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009619.БС.25.10.2021	питьевая вода				
	Массовая концентрация общего железа	0,14±0,03	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Массовая концентрация фторидов	0,39±0,06	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Окисляемость перманганатная	2,3±0,2	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Сухой остаток	798,8±79,9	≤ 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	74,8±11,2	≤ 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное

за оформление протокола: Таранюк О.Н. / Ис / сотрудник отделения приёма проб
(ФИО) (подпись) (должность)

Конец протокола

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Код формы: Ц.7.01
Протокол испытаний № 5189 от 28 октября 2021 г.	Действует с 24.06.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	Лист 2 из 2